















SWIN

-  centrala alarmowa
-  moduł rozszerzenia RIO+PSU
-  moduł rozszerzenia
-  klawiatura
-  klawiatura w obudowie metalowej
-  czujka sejsmiczna lub wibracyjna
-  akustyczna czujka stłuczenia szyby
-  Radiolinia napadowa
-  czujka pasywna podczzerwieni PIR
-  czujka dualna PIR + MW
-  czujka magnetyczna (kontaktronowa)
-  przycisk obchodowy
-  przycisk napadowy
-  sygnalizator optyczno - akustyczny zewnętrzny

 sygnalizator akustyczny wewnętrzny

 aktywna bariera podczzerwieni

-  monitor LCD
-  komputer
-  klawiatura
-  drukarka

 Kontroler ochrony obwodowej

 Moduł wyjść

 Moduł komunikacyjny

 Czujnik naplotowy


 Czujnik Bramowy

SKD

-  czytnik kart zbliżeniowych
-  przycisk ewakuacyjny (wyjścia awaryjnego)
-  przycisk wyjścia
-  elektrozaczep
-  przejście kontrolowane jednostronne
-  przejście kontrolowane dwustronne
-  zwora elektromagnetyczna
-  czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą
-  czujnik otwarcia magnetyczny (kontaktronowy)
-  wideo - domofon
-  domofon
-  tripod (bramka obrotowa)













 zapora drogowa (szlaban)

 bramka uchylna




 stacja operatorska





 pulpit sterujący




CCTV

-  kamera IP Termowizyjna
-  kamera IP zewnętrzna w obudowie obrotowa 360st (PTZ)
-  kamera IP zewnętrzna w obudowie klimatyzowanej stacjonarna
-  kamera IP wewnętrzna stacjonarna
-  kamera IP kopułkowa
-  rejestrator cyfrowy
-  zasiliacz sieciowy buforowy
-  zasiliacz UPS
-  gniazdo 230V/AC
-  oświetlacz podczzerwieni IR
-  oświetlacz halogenowy
-  konwerter Fiber na LAN

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

-  gniazdko CATV (koncentryczne)
-  gniazdko RJ45 Cat. 6 (LAN, Internet, TV)
-  gniazdko RJ45 Cat. 6 (telefon)

-  switch
-  router
-  server
-  antena GSM

-  numer portu w panelu
-  numer panela
-  numer punktu dystrybucyjnego

OPISY RYSUNKÓW





-  00\_000
-  nr rysunku
-  NUMER OBIEKTU wg ARM

Tabela Symboli

		<b>ISM EUROCENTER S.A.</b> <b>02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71</b>	
<b>Objekt</b> <b>MAGAZYN MĘŻENIN</b>			
Tytuł rysunku		Symbole używane w projekcie	
Branża	Systemy Zabezpieczenia Technicznego	Stadium	Nr Projektu
Projektował	<b>mgr Dariusz Mazaraki</b>	Projekt Wykonawczy	Nr Projektu
Opracował	<b>mgr Grzegorz Milech</b>	Nr uprawnień	Podpis
Sprawdził	<b>mgr Bronisław Stodulski</b>	Nr uprawnień	Podpis
		Nr Rysunku	Skala
		<b>34_000</b>	