



L.p.	1		2	
NAZWA WYROBU	DRZWI STALOWE		DRZWI STALOWE	
OZNACZENIA NA RYS.	D1		D2	
SCHEMAT	 <p>Drzwi stalowe zewnętrzne izolowane</p>		 <p>Drzwi stalowe zewnętrzne izolowane</p>	
WYMIAR (cm)	S	90	S	90
	H	206	H	206
SZKLENIE	-		-	

ILOŚĆ SZTUK

1		1	1
---	--	---	---

UWAGI:

1. Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
3. Drzwi stalowe z izolacją termiczną o współczynniku przenikania $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Drzwi wejściowe wyposażyć w samozamykacze, dwa zamki oraz klamki.

 "AR" PROJEKT ul. Sienkiewicza 12/3 71-311 SZCZECIN		
Temat / Obiekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-1 AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICY W RESKU		
Adres: Ul. Żeromskiego 44, 72-315 RESKO dz. nr geod. 332/2 powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie.		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Branża: ARCHITEKTURA - DETALE		
Inwestor: Agencja Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa		
Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005	
Opracował:		
dr inż. Radosław Rutkowski		
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Skala 1:10 Data sierpień '2016 Nr rys. D10