



- UWAGI:
- POSADOWIENIE ŁAW NA WIERZCHNICH WARSTWACH NOŚNYCH GRUNTU MINIMALNIE 40cm PONIŻEJ POZIOMU POSADZKI
 - W RAZIE STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEJ NOŚNOŚĆ GRUNTU WYKONAĆ JEGO MIEJSCOWEJ WYMIANY (DECYZJA DO KIEROWNIKA BUDOWY) WRAZ Z ODPOWIEDNIM JEGO ZAGĘSZCZENIEM
 - POŁOŻENIE ŚCIAN ZWERYFIKOWAĆ Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ
 - ŁAWA Ł01 ZGODNIE Z RYSUNKIEM K04
 - PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PRZEPISAMI, KARTAMI PRODUKTÓW, OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ I SZTUKĄ BUDOWLANĄ
 - WSZYSTKIE WYMIARY, ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE



mgr inż. Marek Nowak
72-123 KLINISKA WIELKIE ul. Piękna 19
tel.601-41-86-52
tel.605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat / Obiekt:

**PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
SKŁADNICY W RESKU**

Adres:

Ul. Żeromskiego 44, 72–315 RESKO
dz. nr geod. 332/2
powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie.

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

KONSTRUKCJA

Inwestor:

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45, 00–844 Warszawa

KONSTRUKCJA	Opracował:	nr upr.bud.	podpis
Projektował:			
dr inż. Rafał Nowak	ZAP/0184/PWBKb/15		
Sprawdził:			
mgr inż. Wiesław Nowak	2218/58		

Tytuł rysunku:	Skala:	Nr rys.
RZUT FUNDAMENTÓW	1:50	KW01
	Data:	
	05.2017	