



Agencja Rezerw Materiałowych

Warszawa, dnia 26.09.2018 r.

BPzp.261.73.2018/ 559

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów – znak sprawy: BPzp.261.73.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

W dniu 21.09.2018 r Zamawiający na kilka pytań dotyczących serwera **A, A1, B, B1** odnoszących się do przestrzeni dyskowej odpowiedział w sposób następujący:

„Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania appliance, które jest certyfikowane pod SAP HANA i ma wewnętrzną pamięć masową zgodną z certyfikacją producenta dla oferowanego appliance pod warunkiem, że dane ze środowiska DEV/TEST będą przetrzymywane na oddzielnej przestrzeni dyskowej (dodatkowej) na dyskach wewnętrznych serwera

Ponieważ w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia **dla serwera A oraz serwera B** (których również dotyczy cytowana odpowiedź) **Zamawiający nie postawił żadnych wymagań dotyczących przestrzeni dyskowej dla danych środowiska DEV/TEST**, zwracamy uwagę, że powyższe wyjaśnienia należałoby traktować jako zmianę SIWZ.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy cytowana odpowiedź



rzeczywiście dotyczy serwera A i B, czy też **tylko serwerów A1 i B1?**

Jeśli odpowiedź dotyczy również serwera A oraz B prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej serwera A oraz serwera B

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia odpowiedzi na pytania z dnia 21.09.2018 jednocześnie informując, że odpowiedzi dotyczące dodatkowej przestrzeni dedykowanej dotyczą tylko serwerów A1 i B1.

Pytanie 2:

W dniu 21.09.2018 r Zamawiający na kilka pytań dotyczących przestrzeni dyskowej odpowiedział w sposób następujący:

„Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania appliance, które jest certyfikowane pod SAP HANA i ma wewnętrzną pamięć masową zgodną z certyfikacją producenta dla oferowanego appliance pod warunkiem, że dane ze środowiska DEV/TEST będą przetrzymywane na oddzielnej przestrzeni dyskowej (dodatkowej) na dyskach wewnętrznych serwera.”

Odpowiedź ta zawiera wewnętrzną sprzeczność.

Certyfikacja SAP HANA prowadzona jest pod kątem środowiska produkcyjnego i ma służyć temu, aby testowana konfiguracja zapewniała określoną przez SAP wydajność produkcyjną.

Certyfikacja z założenia nie dotyczy środowiska DEV/TEST i jakiegokolwiek zmiany w konfiguracji (w tym dodawanie przestrzeni dyskowej w ramach wewnętrznych dysków serwera na dane środowiska DEV/TEST) może zostać potraktowane przez SAP jako zmiany wpływające na wydajność produkcyjną i skutkować utratą certyfikacji.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące serwerów A1 i B1:

Czy Zamawiający dopuści, aby dodatkowa przestrzeń dyskowa na zasoby DEV/TEST była zapewniona na zewnętrznym urządzeniu dyskowym pod warunkiem, że łączna wysokość serwera wraz półką dyskową nie przekroczy wymaganej wysokości 4U?

Nadmieniamy, że opisanie powyżej rozwiązanie nie zmienia certyfikowanej konfiguracji appliance, a co za tym idzie, serwery A1 i B1 zachowując ważną

certyfikację konfiguracji będą wyposażone w środowisko testowe wymagane przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że zaoferowane rozwiązania appliance jest certyfikowane pod SAP HANA i ma wewnętrzną pamięć masową zgodną z certyfikacją producenta dla oferowanego appliance. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby dane dla środowiska DEV/TEST były przetrzymywane na zewnętrznej półce dyskowej jednocześnie informując, że zewnętrzna półka dyskowa musi być wyposażona w oddzielne kontrolery.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) W rozdziale **XVII. Opis sposobu przygotowania oferty** – pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

7. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na dostawę serwerów – BPzp.261.73.2018


NIE OTWIERAĆ PRZED 03.10.2018 r. GODZ. 13:00”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

2) W rozdziale **XIX. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert** – pkt 1 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj.: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, recepcja, 11 piętro, w terminie do dnia **03.10.2018 r.** do godziny **12:30**.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.10.2018 r.** o godzinie **13:00** w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, sala konferencyjna, 16 piętro.

PREZES
z up. Dyrektor
Biura Prawnego

Dariusz Brociek