


PRZĘKROU D-D



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta no 1 poz.	Liczba prętów pozycji	Długość łączna	Ø8	Ø10
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt.]	[m]		
dok przeladunkowy							
1	10	B500SP	4,06	23	1	23	93,38
2	10	B500SP	3,46	23	1	23	79,58
3	10	B500SP	2,75	18	1	18	49,50
4	10	B500SP	2,15	18	1	18	36,70
5	10	B500SP	3,40	16	1	16	54,40
6	10	B500SP	2,43	106	1	106	257,58
7	10	B500SP	0,98	62	1	62	167,76
8	10	B500SP	3,78	40	1	40	131,20
9	10	B500SP	4,23	4	1	4	16,92
10	10	B500SP	0,96	88	1	88	84,48
11	10	B500SP	2,15	24	1	24	51,60
12	10	B500SP	0,20	8	1	8	1,60
13	10	B500SP	0,20	8	1	8	1,60
14	8	B500SP	1,76	44	1	44	77,44
Razem długość prętów						77,44	1008,50
Masa jednostkowa						0,395	0,617
Masa prętów dla danej strefy						30,6	62,2
Masa łączna						30,6	62,2

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta

ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Rezn. [mm]	Masa [kg]	Materiał	Waga [kg]
dok przeladunkowy							
1	NL 120x80x8	2150	2	12,2	26,2	S235JR62	52,4
2	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
3	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
4	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
5	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
6	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
7	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
8	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
9	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
10	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
11	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
12	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
13	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
14	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
15	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
16	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
17	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
18	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
19	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
20	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
21	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
22	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
23	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
24	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
25	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
26	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
27	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
28	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
29	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
30	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
31	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
32	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
33	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
34	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
35	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
36	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
37	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
38	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
39	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
40	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
41	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
42	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
43	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
44	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
45	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
46	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
47	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
48	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
49	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
50	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
51	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
52	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
53	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
54	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
55	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
56	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
57	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
58	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
59	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
60	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
61	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
62	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
63	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
64	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
65	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
66	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
67	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
68	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
69	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
70	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
71	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
72	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
73	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
74	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
75	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
76	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
77	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
78	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
79	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
80	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
81	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
82	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
83	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
84	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
85	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
86	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
87	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
88	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
89	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
90	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
91	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
92	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
93	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
94	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
95	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
96	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
97	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
98	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
99	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
100	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
101	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
102	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
103	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
104	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
105	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
106	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
107	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
108	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
109	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
110	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
111	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
112	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
113	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
114	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
115	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
116	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
117	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
118	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
119	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
120	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
121	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
122	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
123	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
124	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
125	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
126	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
127	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
128	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
129	NL 120x80x8	2150	2	12,2	41,5	S235JR62	87,4
1							