

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POSADZKI W BUDYNKU MAGAZYNOWYM NR 4 HALA NR 2  
ADRES INWESTYCJI : Leśmierz 6, 95-035 Ozorków  
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych  
ADRES INWESTORA : 00-844 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Łyk  
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 22 wrzesień 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wtorek, 22 wrzesień 2020

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45262321-7	<b>Wyrównywanie podłóg - Przebudowa posadzki w hali nr 1 budynku magazynowego.</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczna rozbiórka (skucie, sfrezowanie) warstwy asfaltu z posadzek, przyjęto średnią grub. 6,0 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03 + KNR 2-31 0803-04				
		798	m <sup>2</sup>	798.00	
				RAZEM	798.00
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01	(3.0 * 3.0 * 2) * 0.12	m <sup>3</sup>	2.16	
				RAZEM	2.16
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	798 * 0.06 + 2.16	m <sup>3</sup>	50.04	
				RAZEM	50.04
4		Oplata za utylizację gruzu betonowego i asfaltowego	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	50.04	m <sup>3</sup>	50.04	
				RAZEM	50.04
5	KNR 2-02	Izolacja podposadzkowa z folii budowlanej - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	Krotność = 2			
		798	m <sup>2</sup>	798.00	
				RAZEM	798.00
6	KNR 2-02	Układanie betonu B-25 za pomocą pompy na posadzce w halach, średnia grubość 12 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-01	798 * 0.12 + 2.16	m <sup>3</sup>	97.92	
				RAZEM	97.92
7		Doplata za ułożenie włókien stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	798	m <sup>2</sup>	798.00	
				RAZEM	798.00
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15x15 cm o śr. 6mm posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-07	798 * 1.15	m <sup>2</sup>	917.70	
				RAZEM	917.70
9		Wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo-korundowej wraz z zatarciem powierzchni posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	798	m <sup>2</sup>	798.00	
				RAZEM	798.00
10		Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej poprzez nacięcie pól na głębokość 5 cm oraz wypełnienie sznurem i masą.	m		
d.1	kalk. własna	45.7 * 4 + 20.00 * 4	m	262.80	
				RAZEM	262.80
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do pielęgnacji i powierzchniowego uszczelnienia- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	798	m <sup>2</sup>	798.00	
				RAZEM	798.00
12	KNR 0-40	Wykonanie cokołów przyściennych z żywicy epoksydowych (wyoblenie kąta prostego ściana, słupy posadzka).	m		
d.1	0110-01	45.7 * 2 + 18.9 * 2 + 4 * 0.8	m	132.40	
				RAZEM	132.40
13	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych z żywicy epoksydowej w kolorze żółtym	m <sup>2</sup>		
d.1	0706-01	(41.0 * 2 + 20.0 * 2) * 0.10	m <sup>2</sup>	12.20	
				RAZEM	12.20
14		Demontaż i ponowny montaż odbojnic przy słupach	szt		
d.1	kalk. własna	4 * 4	szt	16.00	
				RAZEM	16.00

Główny Specjalista

Dariusz Łyk